


# سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة


## أستاذ أحمد شعبان

الملف المائة وتسعة عشر  
{غير محلول}



0593660647


**سؤال 1** دائرتان متحدتان المركز ، قارن بين:



- القيمة الأولى : ق ( أ ج )
- القيمة الثانية : ق ( ب د )

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

سؤال 2 دائرتان متحدتان المركز ، قارن بين:



- القيمة الأولى : طول ( أ ج )
- القيمة الثانية : طول ( ب د )

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

مع أحمد ٢٤ ورقة من فئة ١٠ ريال ، ٥ ريال ، فإذا كان المبلغ من فئة ١٠ ريال ٤ أمثال المبلغ من فئة ٥ ريال ، كم المبلغ الذي معه؟

د ١٦٠

ج ٢٠٠

ب ٢٢٠

أ ٢٤٠



قرأ احمد كتاب بالكامل، فإذا قرأ ٦٩ صفحة وكان الكتاب به  
الصفحة ١ والصفحة ١٠ ومضاعفاتها صفحات فارغة، كم عدد  
صفحات الكتاب؟

د ٧٦


ج ٧١

ب ٦٩

أ ٦٠

سؤال 5 كم عدد الأسابيع

التي لم يكن فيها أثر  
لنظام ساهر؟



ب ٢

أ ١

د ٤

ج ٣

0593660647

أوجد الحد التالي:

$$\frac{1}{17}, 1, \frac{7}{17}, \frac{15}{17}, \dots$$

أ  $\frac{21}{17}$

ب  $\frac{17}{17}$

ج  $\frac{13}{17}$

د  $\frac{11}{17}$

إذا كان  $2 - 12 = 2$ ، أوجد قيمة  $د$

أ ٥

ب ٦

ج ٧

د ٨

0593660647



ما مجموع خانتي الأحاد والعشرات في العدد ١٥٠

أ ٥


ب ٦

ج ٧

د ٨

0593660647

سؤال 9 قارن بين:



"الرسم ليس على القياس"

- القيمة الأولى : مساحة القطعة الدائرية أ
- القيمة الثانية : مساحة القطعة الدائرية ب

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

0593660647

إذا كان  $s$  عدد زوجي،  $42 > 4 > s - 9 > 53$   
أوجد قيمة  $s - 9$

أ ٤٥

ب ٤٦

ج ٤٧

د ٤٨

## سؤال 11 **قارن بين:**

-القيمة الأولى :  $0,1 \times 0,2 \times 0,3$

-القيمة الثانية :  $0,6$

**أ** القيمة الأولى أكبر

**ب** القيمة الثانية أكبر

**ج** القيمتان متساويتان

**د** المعطيات غير كافية

سؤال 12 **قارن بين:**

- القيمة الأولى :  $\sqrt{2} \times \%$  - القيمة الثانية :  $\sqrt{2} \times \%$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



سؤال 13 **قارن بين:**

**-القيمة الأولى :  $0,006 + 0,06$  -القيمة الثانية :  $60\%$**

- أ** القيمة الأولى أكبر
- ب** القيمة الثانية أكبر
- ج** القيمتان متساويتان
- د** المعطيات غير كافية

احسب قيمة:

$$\frac{3 \times 12 + 6}{\sqrt{4} \times \sqrt{16}}$$

أ  $\frac{60}{8}$

ب  $\frac{41}{8}$

ج  $\frac{42}{8}$

د  $\frac{43}{8}$

لعب فريق ٣٠ مباراة فاز في ٥٠٪ وتعادل ٤٠٪ ،  
ما عدد المباريات التي خسرها ؟

أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ١٠

أ ، م ، ب على استقامة واحدة، إذا كانت

المسافة بين أ ، م = ٢٩ م والمسافة بين أ ، ب = ٥٨ ،

قارن بين

-القيمة الأولى : المسافة بين أ ، م -القيمة الثانية : المسافة بين م ، ب

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة:

$$\frac{\sqrt[3]{9}}{3} \div \frac{27}{9}$$

أ  $\frac{1}{3}$

ب  $\frac{2}{3}$

ج  $\frac{3}{3}$

د  $\frac{3}{3}$

إذا كان  $s > 0$  ، أي القيم الآتية سالبة؟

- أ  $s - x$       ب  $\frac{s}{1-x}$       ج  $s \times x$       د  $s^2$

سؤال 19

احسب محيط

الشكل المجاور

( علمًا بأن  $\pi = \frac{22}{7}$  )

٩٧

٩٨

أ ٤٤٤

ب ٤٤٥

ج ٤٤٦

د ٤٤٧

0593660647



تصنع ليلى وأربعة من صديقاتها ١٠٠ قالب كيك  
اسبوعيًا، فإذا اعتذرت إحداهن في أحد الأسابيع، كم  
قالب كيك صنعت في هذا الأسبوع؟

د ٩٠

ج ٨٥

ب ٨٠

أ ٧٥

0593660647

- القيمة الأولى :  $\frac{2}{5}$  ٤ لأقرب عُشر  
- القيمة الثانية :  $\frac{3}{8}$  ٤ لأقرب عُشر

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة:  $|\sqrt{5} - 1| + |1 + \sqrt{5}|$

د ١٠


ج ٥

ب  $2\sqrt{5}$

أ ٠

0593660647

ما مساحة الصندوق؟



أ ٦٥

ب ٥٠


ج ٧٠

د ٩٠

0593660647

سؤال 24

ما قيمة  $\angle$  س؟



أ ٥٢

ب ٦٠


ج ٦٤

د ٦٨

0593660647

سؤال 25 إذا كان الصف ب ٢٥ طالب، كم عدد الطلاب

الممكن إضافتهم  
لتمتلي الصفوف؟



ب ٣٥

أ ٢٥

د ٤٥

ج ٤٠

0593660647